

Bureautafel

Hi Tee



VOORTMAN  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

# Bureautafel

Het meubelprogramma Hi Tee biedt flexibiliteit als standaard voor elke werkplek. Het meubel is door een strakke en ingetogen detaillering moeiteloos in te passen in de architectuur van de kantooromgeving. Vanuit deze basis is voor elke functie binnen de organisatie een passende werkplek in te richten.

## Kenmerken

- Modulair ontwerp.
- Stabiele constructie.
- Keuze uit T-poot, wangpoot of vierpoot.
- Wangen aan binnenzijde standaard voorzien van kabeldoorvoeren.

## Techniek

- Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreerde bladdrager.
- De vorm van de traverse garandeert een optimale beenvrijheid en afscherming van de verstelmechanieken.
- Accessoires worden gemonteerd aan de traverse.
- Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

## Wangpoot

- De poten zijn verstelbaar in de zijwangen
- Hoogteinstelling bereikbaar door het afnemen van een paneel aan de binnenzijde van de wang.

## Vierpoot

- Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse met twee gelaste jukpoten (pootkolom 70x40 mm).

## Hoogteverstelling van het werkblad

De werkplekken worden uitgevoerd met in hoogte in- en verstelbare poten. Het verstelltraject is 64-86 cm conform NPR 1813. De gewenste hoogte kan op drie manieren ingesteld worden:

- **Hoogte instelbaar:** Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken van een knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de bovenpoot volgens het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld.
- **Hoogte verstelbaar:** Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in de poten aangedreven door handmatig slingers. De uitschuifbare slinger wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd.
- **Hoogte verstelbaar elektrisch:** Door middel van een hoog-laag bediening wordt het werkblad veresteld. Verstelsnelheid werkblad: 18mm/sec.



Hoogte instelbaar



Hoogte verstelbaar  
slinger



Hoogte verstelbaar  
elektrisch

# Accessoires

## Horizontale bekabeling



### Tweezijdig kantelbare kabelgoot

- Montage aan de bladragers

## Verticale bekabeling



### Kabelprofiel

Geleiding bekabeling strak langs de poot.



### Kabelslurf

- Zwart kunststof
- Geleiding bekabeling van vloer naar kabelgoot.

## Bureauschermen



Akoestisch afschermpaneel  
perforatie Sound and Vision  
2.0 series



Gestoffeerd afschermpaneel



Voorpaneel

## Ergonomie

De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid

- NEN-EN 527-1,2 en 3
- NPR 1813

## Bladuitvoering


De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht zie productblad bladdecoren.

## Lakuitvoering

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.

## Samenstelling


Hi Tee Bureautafel 160 x 80 cm - T-poot - Slinger verstelbaar (39,1 Kg)  
Blad: 18mm gemelamineerd spaanplaat




# Afmetingen




Returntafel tbv 80/90/100 cm diepe bureautafel




Hoekconfiguratie links of rechts




T-poot






wang-poot



vier-poot



7,5





#### Kwaliteit en duurzaamheid

Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.



**VOORTMAN**  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

**VOORTMANMEUBEL.NL**

Voortman Kantoormeubelen BV  
Edisonweg 3  
1446 TM Purmerend  
T + 31 (0)88 004 87 00  
verkoop@voortmanmeubel.nl